

附件 1：采购需求

序号	名称	基础需求	单位	数量
1	中医艾灸床	通过控制艾柱的燃烧产生近红外和热量作用于人体穴位或特定的部位，具有温通经络，行气活血，驱寒除湿等疗效。	台	1
2	压电式冲击波治疗仪	将数百计的压电晶体，排列在一个凹形面上；外界电场通过压电晶体时，使晶体体积发生改变，产生压力波；当晶体复原时，产生张力波。全部压电晶体共同振动，发出冲击波，经椭球体的收集，使全部能量聚焦于治疗部位。	台	1
3	经皮神经电刺激仪	适当强度频率的电流，连续、轻柔的刺激神经、肌肉细胞，激发身体产生啡啡，阻断疼痛的信息，舒缓疼痛。	台	1
4	肌电生物反馈刺激仪	肌电生物反馈刺激仪四功合一，具有被动电刺激，肌电反馈电刺激，镜像助力电刺激，多媒体生物反馈功能；镜像助力电刺激模式可以根据提取的健侧肌电信号，同步刺激患侧，激发患肢产生功能动作，实现健侧带动患侧进行自主训练；多媒体反馈训练可连接到电视进行互动训练，增加患者多感官刺激。	台	1
5	低频脉冲痉挛肌治疗仪	痉挛机直接刺激神经肌肉组织，有效地引起肌肉兴奋及收缩，同时通过交互刺激使痉挛的肌肉得以放松。主要为肌肉痉挛患者设计，用来缓解肌张力高的患者的痉挛状态，降低肌张力，改善肢体功能。	台	1
6	超声电导定向透药仪	以中医内病外治和药物动力学为理论依据，结合先进的透药技术（超声波、电致孔、电导脉冲三效合一），在一定的范围和深度内，使皮肤和组织表皮层对药物的通透性增加，对不同的病症采用不同穴位和特定部位进行靶向给药，可极大缩短药物经皮给药的迟滞时间，透药深度可达深层组织，在组织内形成药物高浓度浸润区，直接发挥药物作用，达到靶向治疗目的。	台	1
7	盆底功能磁刺激治疗仪	盆底功能磁刺激治疗仪可达盆腔深部神经肌肉组织，强度无衰减，有效作用于盆腔深部组织；有效镇痛、促进盆底功能康复。	台	1
8	空气波压力治疗仪	空气波压力治疗仪通过多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的压力，达到促进体内血液的流动、淋巴循环及改善体内微循环的作用，适用于预防静脉血栓形成，肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗。	台	1

序号	名称	基础需求	单位	数量
9	极超短波治疗机	极超短波治疗仪使机体组织产生“内生热”效应，使体内组织升温，加快组织代谢和血液循环，达到消炎、消肿、镇痛的治疗效果。	台	1
10	妇科熏蒸治疗机	妇科熏蒸治疗机双重控温保护、自动防干烧、药液自动雾化和臭氧消毒功能。通过对药液加热后所产生的蒸汽，对人体进行熏蒸治疗，不含中药。	台	2
11	儿童综合测评系统	集儿童生长发育、营养、心理素质、智力及注意力等多功能测试的保健设备。	台	1
12	智能矫正镜	矫正镜功能基础上加上智能化检测、分析和报告功能。通过摄像头捕捉人体影像，进行提炼分析，形成人体关键点数据，做动作即可完成静态检测、动态检测、姿态评估和报告，可检测使用者常用体质数据	台	1
13	根管治疗机	根管锉在根管内受到的阻力和根测距离根尖点的位置进行自动判断、进而对方转方向、速度、角度进行自动执行，以满足安全、高效的扩大根管需求。	台	1
14	根管测量机	根管治疗过程中帮助医生准确地定位根尖孔的位置，从而确定根管的工作长度。可以提高治疗的精确度，减少对 X 射线的依赖，缩短治疗时间，并减轻患者的不适。	台	1
15	口腔综合治疗台	智能化运动控制：治疗机能够实现智能化的移动，提供更好的操作体验。 主控板和辅助板功能键：设备配备了功能键，便于医生进行各种操作，如个人记忆位置复位、调整牙科灯、控制冲洗等。 高速和低速气动马达：配备两台高速手机和一套低速气动马达，以及直头和弯头的工具，以适应不同的治疗需求。 X 射线观察仪：帮助医生在治疗过程中观察 X 射线图像。 纯水系统：确保治疗过程中使用的水质纯净，防止交叉感染。 自动温水和漱口水系统：提供自动调节水温的功能，提高患者的舒适度。 电机驱动牙椅：电动控制的牙科椅，可以调整病人的坐姿和头部位置。	台	1
16	口腔 CBCT	1. 用于医院口腔 X 射线诊断，具有先进的数字全景成像、头颅定位、3D 成像功能，操作简便。具有先进的性能和全面的功能的临床观察诊断软件，完善的图像后处理功能，满足口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔内科诊断与诊疗分析等，适合临床口腔专科医院	台	1

序号	名称	基础需求	单位	数量
		使用。 2. 通过拍摄可实现 CBCT、全景、头颅扫描等功能，生成全景及正侧位影像、CBCT 影像。 3. 设备具备 CE 注册证件。 4. 提供工作站一套。		
17	产道扩张气囊助产仪	适用于活跃期宫缩乏力及需要缩短产程的产妇产时使用。 1. 工作模式：自动模式、手动模式、自设模式 2. 助产仪工作气压： ≤ 150 kPa； 2. 气囊充气内部压强 $0\sim 35$ kPa（气囊空载时）； 3. 气囊充气直径精度： ± 5 mm 4. 设备输入功率：300VA； 5. 可根据需要对气囊充气速度、充气直径和保持时间在液晶显示屏上进行设置。	台	1
18	胎儿脐血流监测仪	用于排除胎儿在宫腔内是否有缺氧症状，发育等情况。对胎儿脐带血的各项指标更加精细的分析，更加全面准确的了解到胎儿在母体内的发育状况，提高临床的诊疗效果、显示胎盘血循环状况的 S/D、RI、PI、FVR 等特征指标。 1、实时显示脐血流彩色声谱图，双方向血流自动识别，双通道立体声血流音监听。 2、胎儿脐血流检测频率：超声频率 5.0MHz，探头灵敏度高； 3、记录脐血流波形及自动计算检测指标：FVR、FHR、S/D、PI、RI、TAV、T1、T2、 α （加速角）、SW、CVPI、CVRI、SBI，指标重复性好，特异性强 4. 机内配备正常范围参考图表，便于对照诊断，允许医生修改机内正常范围，便于临床科研。 5、数据库可永久保存 10 万个以上档案，可以输入、查询、统计、回放历史档案；归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。	台	1